

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO
LUZIÂNIA-GO

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
Processo Administrativo Nº 2021008756
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES
Data de Publicação: 10/11/2021 10:25:55

TOTAL DO PROCESSO: **140.140,22**

CFS COMERCIAL DE ALIMENTOS E OUTROS EIRELI - EPP 35.640.757/0001-24 140.140,22

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 099 **Total: 4.250,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BALMAK Modelo: W30 30KG

Descrição: Balança digital Com selo e lacre de calibração do INMETRO, plataforma e estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano, indicador (display) digital em LED alto brilho com no mínimo cinco dígitos, em plástico, desligamento automático, deve possuir teclas de zero e tara, pés reguláveis de borracha, bateria interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica, voltagem 220v, cabo de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Com largura mínima de 275 mm, profundidade mínima de 285 mm e capacidade mínima de 30 kg (divisões a cada 5g).

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 850,00** Total Item: 4.250,00

LOTE 2 Quant.: 1 Num: 035 **Total: 12.900,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: KNOX Modelo: KF05

Descrição: Bebedouro Industrial 50 Litros de coluna desenvolvido para atender locais com médio fluxo e concentração de pessoas, alinhando o grande armazenamento de água gelada, compacto e sofisticado, ideal para escolas e todo tipo de ambiente de grande fluxo de pessoas. CARACTERÍSTICAS: Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um único reservatório. Acompanha filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Dentro da norma o modelo de 50 litros atende (em média) 150 a 200 pessoas por hora. FICHA TÉCNICA: Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis, Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430, Serpentina em aço inox 304 (interna), Reservatório em polipropileno atóxico, Isolamento térmico em OS, Boia Controladora do nível de água, Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo INMETRO, Baixo consumo de energia, Termostato com 7 níveis para controle de temperatura, Gás ecológico R134A, Refrigeração por compressor que garante maior eficiência, Motor Tecumseh 1/8 hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-280W, Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt), Armazena 50 litros de água gelada e Consumo médio: 9,21 kw/h mês. DIMENSÕES: Altura: 135 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 58 cm e Peso: 30kg.

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 2.150,00** Total Item: 12.900,00

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 091 **Total: 10.500,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENANCIO Modelo: MAP3P

Descrição: Fogão industriais de pequeno e médio porte. Registros em latão forjado. Tubo de distribuição de gás com tampão e bico de entrada de gás reversível. Grelhas de ferro fundido. Queimadores em ferro fundido. Bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada. Pressão: Alta Pressão, Grelhas: 40x40 Cm Com 8 Pontas, Metal: Aço, Forno: Não Tem, Banho Maria: Não Tem, Chapa: Não Tem, Paineiro: Não Tem, Bocas: 3, Queimador Duplo: Não Tem, Medidas: 1.60 X 0.0 X 0.80, Medida Do Perfil: 10 Cm, Diâmetro Queimadores: 11 Cm, Distância Entre As Grelhas: 10 Cm, Linha: Stand Extra, Posição Na Cozinha: Centro e Cor: Cinza Grafite.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 2.100,00** Total Item: 10.500,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 076 **Total: 10.750,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: VENANCIO Modelo: E74FD2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO
LUZIÂNIA-GO

Descrição: •Fogão industrial de baixa pressão a gás GLP (botijão) linha cristal luxo perfil 7, 02 queimadores duplos 170mm e 02 simples 130mm em ferro fundido, grelhas em ferro fundido 30x30cm (06 dedos) e estrutura em aço inox 430. Medidas internas do forno: altura: 31cm, largura: 48cm, profundidade: 59cm e capacidade: 87 litros. Medidas do fogão montado: altura: 80cm, largura : 79cm e profundidade : 88cm. Características: acendimento manual, Luz no forno não, forno autolimpante não, timer Não e botões removíveis.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 2.150,00** Total Item: 10.750,00

LOTE 5	Quant.: 1	Num: 029	Total: 740,22
---------------	-----------	----------	----------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ELETROLUX	Modelo: MEF41
---------	-------------	------------------	---------------

Descrição: Forno de microondas com dimensões e capacidade Largura mínima: 5000 mm, Altura mínima: 2900 mm, Profundidade mínima: 3900 mm e Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, Iluminação interna, Painel de controle digital com funções pré-programadas, Timer, Relógio, Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura, Dispositivos e travas de segurança, Sapatas plásticas, Prato giratório em vidro, Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, Voltagem: 220V e Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 740,22** Total Item: 740,22

LOTE 6	Quant.: 1	Num: 095	Total: 35.500,00
---------------	-----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: GELOPAR	Modelo: GCCP2
---------	-------------	----------------	---------------

Descrição: Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 500 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e 7°. DimensãoLargura máxima: 750 mm, Capacidade total mínima: 500 litros. CARACTERÍSTICAS: Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo "frostfree" (que não precisa descongelamento), com uma porta, Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C e -24°C, Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente, Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm)...

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 7.100,00** Total Item: 35.500,00

LOTE 7	Quant.: 1	Num: 042	Total: 4.500,00
---------------	-----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: VITALEX	Modelo: LQI08
---------	-------------	----------------	---------------

Descrição: Fabricado em conformidade com a norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego nr12 - segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, copo com capacidade útil de 8 litros, removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm, flange do copo em material plástico injetado, em cor clara, alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos e fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos e com 12 meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 900,00** Total Item: 4.500,00

LOTE 8	Quant.: 1	Num: 006	Total: 19.000,00
---------------	-----------	----------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CONSUL	Modelo: CRM50HBBNA
---------	-------------	---------------	--------------------

Descrição: Refrigerador vertical combinado, linha branca, gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador), sistema de refrigeração "frostfree", gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca, partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas, deslizantes, removíveis e reguláveis, e com porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes, sistema de fechamento hermético com batentes das portas dotados de sistema antitranspirante e dobradiças metálicas, sapatas niveladoras, sistema de controle de temperatura ajustável, gás refrigerante r600a ou r134a, voltagem de 220v com cabo de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem e com dimensões de 750 mm de largura máxima e capacidade mínima de 410 litros, e com 12 meses de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 3.800,00** Total Item: 19.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO
LUZIÂNIA-GO

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 010 **Total: 42.000,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: GELOPAR Modelo: GREF4

Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil de 1000 litros, monofásico 220 V, compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões aproximadas: 180 x 125 x 75cm (AxLxP)
Características construtivas: Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm), Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3, Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso, Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm), Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3, Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada, Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.

Quantidade: 5 **Valor Unit.: 8.400,00** Total Item: 42.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS

Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f649cb5d54c2435894e69c8416dc851e.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/28b7e0c53db44d20a2f2607747244007.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ce9124ebab3c43a49fc2c135247a86f8.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ebd384a23b8e448ab22b32e17d89558e.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/517a8dd65eae41d5891a3390f9e933db.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8cec16a2c8db40a1979918ebdd078b71.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d5193e876f63410392fdb86e2aae57aa.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ac8d5542a8e04fed9d08e561abf37737.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7cbf176f4527410e8570e73161e90246.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c972742e05624051a494d90d2ede90e7.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ebf59f7763ef4bcd9ebcae69be1e4e47.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a0b3716d49ab48e086c801ca4023187b.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/248185270adc47728b7bf97ace1ddfe7.pdf	
Horário: 17/11/2021 19:45	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cda86db5723e472f3e30b6da6807932c.pdf	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO
LUZIÂNIA-GO**

Horário: 17/11/2021 19:45

Documento: Declaração de responsabilidade

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8aaca3be2add4b04bce5b235f1f0abf9.pdf>

Horário: 17/11/2021 19:45

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f978315f84a7452698c9bd877851c2d9.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Lote	Item	Endereço
-------------	-------------	-----------------