

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO E ILUSTRÍSSIMOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA**

**Pregão Eletrônico n.º 016/2025-FMS
Processo de Licitação n.º 2024036299**

MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 03.155.958/0001-40, sediada na Rua Campinas, 2248, no bairro Vila Elisa, no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, por meio de seu representante legal infra-assinado, com fundamento no §4º do inciso II do art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no item 8.7 do Edital, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar suas **CONTRARRAZÕES** ao recurso interposto pela empresa **Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda.**, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

I – DOS FATOS

O presente certame licitatório, na modalidade pregão eletrônico, visa a Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Hospital Municipal do Jardim Ingá, junto ao Fundo Municipal de Saúde de Luziânia-GO.

A Recorrente alega que os equipamentos ofertados pelas 17 (dezesete) empresas classificadas à sua frente não atenderiam aos requisitos do edital, especificamente por não possuírem sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa acionado por manopla central, localizada no centro da cúpula.

Contudo, cumpre destacar que o motivo de eventual desclassificação apontado pela Recorrente seria, supostamente, comum a todas as empresas posicionadas à sua frente na classificação, o que por si só denota a necessidade de reanálise crítica quanto à procedência dessa alegação. Afinal, diversos modelos e marcas foram ofertados, mas todos teriam, conforme a Recorrente, a mesma falha?

II – DO MÉRITO DAS CONTRARRAZÕES

A descrição constante no edital exige que o equipamento contenha:

"cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula."

Contudo, essa redação pode gerar ambiguidade quanto à função exata da manopla. No equipamento ofertado por esta recorrida, a manopla realiza o ajuste do **diâmetro do campo iluminado**, variando entre 140mm e 330mm — função comum em todos os modelos apresentados pelas empresas classificadas anteriormente.

A Recorrente, por outro lado, interpreta que a manopla deve ser capaz de ajustar **integralmente a intensidade luminosa**, o que não encontra respaldo técnico nos equipamentos ofertados por nenhuma das empresas concorrentes. A seguir, apresenta-se um resumo dos modelos e características ofertadas:

1° Colocado: Medpej Equipamentos Médicos Ltda

Equipamento Ofertado: Foco Cirurgico de Teto FL2000TLD24X24E

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com 24 leds e 160.000 lux em cada, com controle de iluminação em 20 níveis e temperatura de cor em 9 níveis através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro do campo iluminado através da manopla presente na cúpula.

2° Colocado: NPR Distribuidora Ltda

Equipamento Ofertado: Apollo 200

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com iluminação de 160.000 lux em cada, com controle de iluminação e temperatura de cor através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro de campo iluminado através de manopla presente na cúpula.

3° Colocado: Fisio Med Equipamentos Ltda

Equipamento Ofertado: FT APOLLO 200 - 04X04 SATÉLITES

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com iluminação de 160.000 lux em cada, com controle de iluminação e temperatura de cor através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro de campo iluminado através de manopla presente na cúpula.

WFB Nr. 250729-113944 - 3 de 6

4° Colocado: RJN Comercio de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Ltda

Equipamento Ofertado: FOCO TETO 160/160

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com iluminação de 160.000 lux em cada, com controle de iluminação e temperatura de cor através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro de campo iluminado através de manopla presente na cúpula.

5° Colocado: Ursa Comercial Ltda

Equipamento Ofertado: Mendel

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com iluminação de 160.000 lux em cada, com controle de iluminação e temperatura de cor através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro de campo iluminado através de manopla presente na cúpula.

6° Colocado: OP Quirino Distribuidora de Produtos Hospitalares Eireli

Equipamento Ofertado: FL-2000 TLD 24 X 24 E

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com 24 leds e 160.000 lux em cada, com controle de iluminação em 20 níveis e temperatura de cor em 9 níveis através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro do campo iluminado através da manopla presente na cúpula.

7° Colocado: KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médicos Ltda

Equipamento Ofertado: Modelo próprio.

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com iluminação de 160.000 lux em cada, com controle de iluminação e temperatura de cor através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro de campo iluminado através de manopla presente na cúpula.

8° Colocado: Global Medical Service Ltda

Equipamento Ofertado: Comen L5

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com iluminação de 160.000 lux em cada, com controle de iluminação e temperatura de cor através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro de campo iluminado através de manopla presente na cúpula.

9° Colocado: Columbia Comercial de Equipamentos Eireli EPP

Equipamento Ofertado: FL2000 TLD 24x24

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com 24 leds e 160.000 lux em cada, com controle de iluminação em 20 níveis e temperatura de cor em 9 níveis através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro do campo iluminado através da manopla presente na cúpula.

10° Colocado: Infoko Comercio e Serviços

Equipamento Ofertado: FL-2000 TLD 24 X 24 E

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com 24 leds e 160.000 lux em cada, com controle de iluminação em 20 níveis e temperatura de cor em 9 níveis através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro do campo iluminado através da manopla presente na cúpula.

11° Colocado: Jaraguá Mercantil Ltda-EPP

Equipamento Ofertado: FT APOLLO 200 - 04X04 SATÉLITES

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com iluminação de 160.000 lux em cada, com controle de iluminação e temperatura de cor através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro de campo iluminado através de manopla presente na cúpula.

12° Colocado: Duran Medech Tecnologia Medica Ltda

Equipamento Ofertado: INP 4X4 F MASTER

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com iluminação de 160.000 lux em cada, com controle de iluminação e temperatura de cor através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro de campo iluminado através de manopla presente na cúpula.

13° Colocado: Oqtis Industria de Equipamentos Hospitalares Ltda

Equipamento Ofertado: SIRIUS

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com iluminação de 160.000 lux em cada, com controle de iluminação e temperatura de cor através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro de campo iluminado através de manopla presente na cúpula.

14° Colocado: Foccus Distribuidora de Equipamentos Ltda

Equipamento Ofertado: Comen L5

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com iluminação de 160.000 lux em cada, com controle de iluminação e temperatura de cor através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro de campo iluminado através de manopla presente na cúpula.

15° Colocado: JT Comercio de Produtos Médicos Ltda

Equipamento Ofertado: fl2000

Principais características: sem informações sobre o modelo completo porem os equipamentos dispõem de 2 braços e 2 cúpulas com 100.000 ou 160.000 lux em cada, com controle de iluminação em 20 níveis e

WFB Nr. 250729-113944 - 5 de 6

temperatura de cor em 9 níveis através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro do campo iluminado através da manopla presente na cúpula.

16° Colocado: Coró Comércio e Serviços Ltda

Equipamento Ofertado: não informado.

Principais características: não informado.

17° Colocado: Global Medical Parts Ltda

Equipamento Ofertado: Comen L5

Principais características: Equipamento disposto de 2 braços e 2 cúpulas com iluminação de 160.000 lux em cada, com controle de iluminação e temperatura de cor através de comando disposto no braço do equipamento e ajuste do diâmetro de campo iluminado através de manopla presente na cúpula.

Observação: Todos os equipamentos acima possuem como padrão o controle da intensidade luminosa por **membrana ou display eletrônico** localizada no braço da cúpula. A **manopla central**, por sua vez, é utilizada exclusivamente para ajuste do diâmetro do campo luminoso e movimentação do equipamento, exatamente como especificado na proposta da empresa recorrida.

Importa frisar que o equipamento oferecido pela Recorrente inclui, de fato, funcionalidades adicionais na manopla. Entretanto, seu valor é aproximadamente **3,2 vezes superior** à proposta da empresa recorrida, o que representa uma diferença de **R\$ 66.100,00**, tornando-se um custo consideravelmente elevado em comparação aos demais participantes.

Cabe ainda destacar que diversos participantes ofertaram equipamentos de marcas como Medlight, KSS, Comen, Mendel, Inpromed e Oqtis. Uma simples análise dos respectivos manuais técnicos e páginas institucionais (inclusive por meio de seus registros na ANVISA) evidencia que tais equipamentos seguem o mesmo padrão: **controle eletrônico da iluminação por membrana ou display e ajuste do diâmetro luminoso via manopla.**

A tentativa da Recorrente de limitar a especificação técnica ao modelo **C5/C5** da Marca **Mindray**, por ela ofertado, revela-se clara tentativa de direcionamento do certame, ferindo os princípios da isonomia e da competitividade.

WFB Nr. 250729-113944 - 6 de 6

Nesse sentido, destaca-se o disposto no **art. 20 da Lei nº 14.133/2021**, que veda a aquisição de artigos de luxo ou de qualidade superior à necessária para o atendimento da finalidade pública. Tal direcionamento à marca Mindray se enquadra nessa vedação, considerando-se a exclusividade da funcionalidade apontada e o custo significativamente elevado:

Art. 20 – Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.

A regulamentação adicional encontra-se no **Decreto nº 10.818/2021**, disponível no endereço eletrônico oficial: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Decreto/D10818.htm

III – DO PEDIDO

Diante de todo o exposto, requer-se o recebimento, processamento e **indeferimento do recurso interposto pela empresa Hospcom Equipamentos Hospitalares Ltda.**, mantendo-se a **classificação da empresa ora Contrarrazoante em primeiro lugar** no item 01 do certame, com base na legalidade, economicidade, isonomia e no fiel cumprimento das exigências editalícias.

Termos em que pede deferimento.

Ribeirão Preto/SP, 29 de Julho de 2025.

MEDPEJ EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

WAGNER FRANÇA BEZERRA

CPF 215.094.158-90