

MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025-FMS

Processo Administrativo Nº 2024032256

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES

Data de Publicação: 07/07/2025 15:21:14

		Valor ref. total: 1.086.049,50	Desconto médio: 25,67%	Total economizado: 303.315,42		
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 9.046,66	Média lote (%): 17,10%	Econ. lote: 1.546,66		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Eletrocardiógrafo Digital, automático e portátil com impressão por cabeça térmica e aquisição simultânea de no mínimo 12 derivações para visualização em 3 canais, equipamento compacto e de fácil manuseio, com peso menor que 2 Kg com bateria; Tela de LCD colorida de no mínimo 4,5"(polegadas) que permita a visualização em tempo real dos canais de ECG.	2	4.523,33	3.750,00	17,10%	1.546,66
LOTE 2	Quantidade.: 1	Total lote: 72.482,96	Média lote (%): 25,93%	Econ. lote: 18.791,58		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Mesa de Exame clínico adulto, Maca fixa com leito estofado de 60 cm com base em H para maior estabilidade. Dimensões: Comprimento: 180 cm Altura: 80 cm Largura: 60 cm e capacidade: até 150kg.	62	1.169,08	865,99	25,93%	18.791,58
LOTE 3	Quantidade.: 1	Total lote: 5.584,08	Média lote (%): 30,13%	Econ. lote: 1.682,48		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Criocautério dermatológico de nitrogênio, embalagem de 500 ml, fabricado em material isolante, ampola e sistema de válvula em aço inoxidável, revestimento para abastecimento com nitrogênio líquido, a temperatura de - 196 °C, (contendo kit com no mínimo 6 ponteiras abertas, 2 ponteiras fechadas e 1 porta agulhas).	1	5.584,08	3.901,60	30,13%	1.682,48
LOTE 4	Quantidade.: 1	Total lote: 36.673,65	Média lote (%): 35,92%	Econ. lote: 13.173,65		

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Monitor Multiparâmetros básico , pré configurado com bateria interna de lítio, com duração mínima de 90 minutos, para a monitoração dos seguintes parâmetros de sinais vitais: ECG, RESP (Respiração), SpO2 (Saturação de Oxigênio), PNI (Pressão Não Invasiva), Temperatura. Deve possuir tela de cristal líquido colorida (LCD) de 10,1" (polegadas) ou maior com resolução de no mínimo 800 x 600 pixels.	5	7.334,73	4.700,00	35,92%	13.173,65
LOTE 5		Quantidade.: 1	Total lote: 30.240,45	Média lote (%): 1,79%		Econ. lote: 542,25
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Cadeira Presidente, com assento estofado e encosto revestido, base giratória em metal cromado e mecanismo pneumático. Peso máximo recomendado 100kg. Medidas: Encosto:73cm x 50cm. Assento: 52cm x 52cm. Braços: 39cm x 6cm. Altura máxima até o chão: 110cm - 120cm.	45	672,01	659,96	1,79%	542,25
LOTE 6		Quantidade.: 1	Total lote: 18.242,25	Média lote (%): 31,48%		Econ. lote: 5.742,25
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Monitor Multiparâmetros com capnografia (acessorios incluso), pré configurado com bateria interna de lítio, com duração mínima de 90 minutos, para a monitoração dos seguintes parâmetros de sinais vitais: ECG, RESP (Respiração), SpO2 (Saturação de Oxigênio), PNI (Pressão Não Invasiva), Temperatura e EtCO2 (capnografia). Deve possuir tela de cristal líquido colorida (LCD) de 12" (polegadas) ou maior com resolução de no mínimo 800 x 600 pixels .	1	18.242,25	12.500,00	31,48%	5.742,25
LOTE 7		Quantidade.: 1	Total lote: 29.490,00	Média lote (%): 5,05%		Econ. lote: 1.490,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Bomba de Infusão, tipo: volumétrica com sistema eletrônico microprocessado, de sistema peristáltico linear para administração de soluções parenterais e enterais. Equipamento portátil, leve menor que 2 kg e compacto. Operações por baterias recarregáveis com capacidade mínima de 4 horas.	10	2.949,00	2.800,00	5,05%	1.490,00
LOTE 8		Quantidade.: 1	Total lote: 31.780,70	Média lote (%): 22,91%		Econ. lote: 7.280,70

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

Item	Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Poltrona Hospitalar, reclinável; material estrutura: aço carbono/ferro pintado; material encosto/assento: espuma em poliuretano; acabamento encosto/assento: courvin; ponteira/base: com 4 sapatas fixas; capacidade de carga de no mínimo 120 kg; Acessórios: apoia braços.		35	908,02	700,00	22,91%	7.280,70
LOTE 9							
	Quantidade.: 1	Total lote: 8.393,40			Média lote (%): 14,46%		Econ. lote: 1.213,60
Item							
1	Mesa de Cabeceira, fabricado em chapa de aço esmaltada, com uma gaveta superior e armário inferior com prateleira aberta, pés com ponteiras em tubos de 20mm x 20 mm. Dimensões: 0,40 x 0,45 x 0,80.		20	419,67	358,99	14,46%	1.213,60
LOTE 10							
	Quantidade.: 1	Total lote: 113.578,50			Média lote (%): 27,91%		Econ. lote: 31.703,70
Item							
1	Longarina, em aço 03 lugares, com base fixa, com sapatas niveladoras de piso, com braços e pés em aço cromado, encosto e assento em aço perfurado, com braços em aço cromado e formato anatômico, com barra reforça de no mínimo 2mm de espessura, capacidade de peso, 350 kg aprox, com dimensões aproximadas de 185cm x 77cm x 62cm.		105	1.081,70	779,76	27,91%	31.703,70
LOTE 11							
	Quantidade.: 1	Total lote: 3.800,60			Média lote (%): 26,33%		Econ. lote: 1.000,60
Item							
1	Suporte de Soro, tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1 de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de $\frac{3}{4}$ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m.		20	190,03	140,00	26,33%	1.000,60
LOTE 12							
	Quantidade.: 1	Total lote: 8.151,50			Média lote (%): 44,80%		Econ. lote: 3.651,50

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Oxímetro de pulso, monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: (sensor de Sp02) neonatal, pediátrico e adultos; tipo Portátil (de mão), modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado; deve possuir alarmes audiovisuais com limites ajustáveis para alta e baixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento) Acompanham: bateria; 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatal. Conter todos os acessórios e componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento.	5	1.630,30	900,00	44,80%	3.651,50
LOTE 13 Quantidade.: 1 Total lote: 4.031,20 Média lote (%): 35,50% Econ. lote: 1.431,20						
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Reanimador Pulmonar Manual Adulto, com reservatório, confeccionado em silicone, válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto.	20	201,56	130,00	35,50%	1.431,20
LOTE 14 Quantidade.: 1 Total lote: 9.222,60 Média lote (%): 30,61% Econ. lote: 2.822,60						
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Detector Fetal Digital, portátil; botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (bivolt); frequência nominal de 2.0 mhz;c .	20	461,13	320,00	30,61%	2.822,60
LOTE 15 Quantidade.: 1 Total lote: 3.430,60 Média lote (%): 27,13% Econ. lote: 930,70						
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Foco refletor Ambulatorial, com haste superior flexível e cromada, estrutura em tubo de aço carbono, como pintura eletrostática – branca, base do pedestal em aço carbono, com 04 rodízios, sendo 02 rodízios com trava/freios, proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220 V (BIVOLT), 50/60 Hz, interruptor liga/Desliga,lâmpada de LED - Embutida - 250 Lumens - 6500K – Branca,base desmontável, de fácil montagem - através de rosqueamento. Produto acompanha manual de montagem e chaves de montagem.	10	343,06	249,99	27,13%	930,70

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

LOTE 18 Quantidade.: 1 **Total lote: 2.557,37** **Média lote (%): 4,20%** **Econ. lote: 107,37**

Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Amnioscopio, com 3 pontas em material esterilizado. corpo confeccionado aço inoxidável, cilíndrico, sólido, cônicoo, pontas em material esterilizável, lentes para aumento da imagem integrada ao equipamento, iluminação através de lâmpadas led. deverá possuir 03 pontas: p, m, g.	1	2.557,37	2.450,00	4,20%	107,37

LOTE 19 Quantidade.: 1 **Total lote: 200.208,00** **Média lote (%): 40,14%** **Econ. lote: 80.368,00**

Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Computador Desktop, padrão com desempenho básico, mas que suporta execução de várias tarefas simultaneamente. a) O processador oferece 6 núcleos, 6 threads, com uma frequência base de 2.90 GHz e turbo de até 4.30 GHz, memória ram: ddr3 como no mínimo 8gb 1333 mhz; b) armazenamento ssd pcie m.2 com 240 gb nvme; c) gabinete tradicional d) teclado teclado padrão abnt-2. conector tipo usb, manter os padrões de cores do gabinete. e) mouse do tipo óptico ou laser; resolução de no mínimo 800 dpi; o tipo de conexão deverá ser usb; possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem scroll; mouse deverá manter os padrões decorações do gabinete; f) fonte de alimentação de 230 com chaveamento automático de 110/220, com capacidade para suportar a máxima configuração do item ofertado; potência capaz de suportar a configuração máxima do equipamento.	80	2.502,60	1.498,00	40,14%	80.368,00

LOTE 21 Quantidade.: 1 **Total lote: 2.901,20** **Média lote (%): 31,06%** **Econ. lote: 901,20**

Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Suporte hamper, material: aço inoxidável, acabamento: estrutura tubular, características adicionais: 3 rodízios 2", acessórios: saco algodão crú, capacidade: 100 l.	10	290,12	200,00	31,06%	901,20

LOTE 22 Quantidade.: 1 **Total lote: 6.783,20** **Média lote (%): 22,16%** **Econ. lote: 1.503,20**

Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Carro de transporte de materiais, estrutura em tubo de aço inox AISI 304 de 01" x 1,20mm, composto por duas bandejas em chapa de aço inox AISI 430 (Escovada) de 1,0mm, distanciadas em 43cm proporcionando um melhor transporte, pés com rodízios de 03", sendo 2 giratórios e 2 fixos, dimensões : 0,90 x 0,50 x 0,95m.	4	1.695,80	1.320,00	22,16%	1.503,20

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

LOTE 23	Quantidade.: 1	Total lote: 8.096,40	Média lote (%): 39,48%	Econ. lote: 3.196,60		
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Estante, material em aço, tipo: desmontável, estrutura: rígida, profundidade aproximada: 0,42 m, acabamento superficial: pintura lisa, quantidade prateleiras: 6 un, tipo prateleiras: reguláveis, altura aproximada: 2,00 m, largura aproximada: 0,92 m, tipo travamento: em forma de "x", material cantoneira: chapa aço 14, material prateleiras: chapa aço 26.	20	404,82	244,99	39,48%	3.196,60
LOTE 24	Quantidade.: 1	Total lote: 4.702,50	Média lote (%): 14,96%	Econ. lote: 703,50		
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Arquivo em aço, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões e tolerâncias: largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	5	940,50	799,80	14,96%	703,50
LOTE 25	Quantidade.: 1	Total lote: 14.304,50	Média lote (%): 4,58%	Econ. lote: 654,50		
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Impressora a laser, modelo: Impressora em linha de produção, laser sem toner com chip, com tecnologia de Impressão: a laser monocromática. Especificações: 1. Velocidade de Impressão: Até 30 páginas por minuto (ppm) em preto e branco. 2. Tempo para Primeira Impressão: Impressão da primeira página em até 5,6 segundos. 3. Resolução de Impressão: 1200 x 1200 dpi, oferecendo alta qualidade de impressão. 4. Capacidade de Entrada de Papel: Mínimo de 200 folhas, compatível com tamanhos A4, A5, carta e ofício. 5. Ciclo Mensal: Capacidade para suportar até 50.000 páginas mensais. 6. Conectividade: Interface USB, Ethernet 10/100 e Wi-Fi 802.11 b/g/n para compartilhamento em rede. 7. Suporte para impressão frente e verso automática. 8. Toner: Equipamento que não utiliza toner com chip, permitindo maior flexibilidade e economia na reposição. 9. produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	7	2.043,50	1.950,00	4,58%	654,50

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

LOTE 26	Quantidade.: 1	Total lote: 4.946,25	Média lote (%): 0,96%	Econ. lote: 47,35		
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Armário em aço, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões e tolerâncias: largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.	5	989,25	979,78	0,96%	47,35
LOTE 27	Quantidade.: 1	Total lote: 7.567,50	Média lote (%): 48,46%	Econ. lote: 3.667,50		
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Escada com 2 degraus, armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, degraus revestidos com piso de borracha, pés com ponteiras de PVC, dimensões externas aproximadas: 0,38m x 0,37m x0,41m, (CxLxA),altura do 1º degrau ao piso: 0,22m, altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22m, dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg, cubagem: 0,067 M ³ .	30	252,25	130,00	48,46%	3.667,50
LOTE 28	Quantidade.: 1	Total lote: 31.794,56	Média lote (%): 32,06%	Econ. lote: 10.194,64		
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Compressor de ar odontológico 50 litros, isento óleo, tanque pintura interna ancorrosiva, voltagem: 220v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro para pressão do reservatório e de saída, regulador de pressão de saída com filtro de ar e dreno para agua, registro de controle de vazão e registro para drenagem do acumulo de agua no reservatório, caixa acústica, potência: 1 a 1,5hp e consumo 6 a 7 pés.	8	3.974,32	2.699,99	32,06%	10.194,64
LOTE 29	Quantidade.: 1	Total lote: 45.493,00	Média lote (%): 60,24%	Econ. lote: 27.406,40		
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Cadeira fixa estofada, tubular em aço, perfil em pvc, largura 42 cm, altura total 83 cm, altura do chão até o assento: 46 cm profundidade 50 cm, peso suportável: 110 kg distribuídos uniformemente, acabamento em couro sintético preto.	140	324,95	129,19	60,24%	27.406,40
LOTE 31	Quantidade.: 1	Total lote: 14.344,00	Média lote (%): 4,13%	Econ. lote: 592,38		

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Compressor de ar 100 litros, isento de óleo com pressão de operação de 120 libras, 18 pés. Que opere em 220 V.; Deslocamento teórico (pcm): 18; Deslocamento teórico (l/m): 510; Dimensões do Produto LxAxP (mm): 810 x 903 x 305; Nº de Polos: 4; Peso Bruto (kg): 85,6; Peso Líquido (kg): 71,6; Potência do motor (hp): 2 x 1,5+; Potência do motor (kW): 2 x 1,1; Pressão de Operação Máxima (bar): 8,3; Pressão de Operação Máxima (lbf/pol ²): 120; Pressão de Operação Mínima (bar): 5,5; Pressão de Operação Mínima (lbf/pol ²): 80; Unidade Compressora - Nº de Estágios: 1; Unidade Compressora - Nº de Pistões: 2 x 2; Volume do Reservatório de Ar (L): 100.	2	7.172,00	6.875,81	4,13%	592,38
LOTE 32		Quantidade.: 1	Total lote: 4.432,40	Média lote (%): 45,73%		Econ. lote: 2.026,90
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Otoscópio Simples, Instrumento com transmissão da luz por fibra óptica para diagnósticos médicos, visualização e exames não invasivos do ouvido interno e externo com as seguintes características mínimas: cabeçote em ABS aço inox resistente a impactos. Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática. Lente giratória com aumento de no mínimo 3 vezes para imagens nítidas, e sem distorção; para ser usado com espéculos de ouvido reutilizáveis ou descartáveis nos tamanhos 2,5mm, 3,0 mm 4,0mm e 5,0mm comsuperfície lisa, proporcionando conforto para o paciente; cabo em metal tipo AA, com revestimento termoplástico e clipe de bolso; deverá possuir transmissão de luz por fibra óptica; lâmpada led 2,5 v de fácil substituição e de longa duração. Acionamento através de botão liga/desliga. Acompanha o produto: mínimo 07 espéculos descartáveis nas dimensões: 2,5 mm, 3,0mm 4,0mm e 5,0mm e estojo para acondicionamento. 01 lâmpada reserva.	10	443,24	240,55	45,73%	2.026,90
LOTE 33		Quantidade.: 1	Total lote: 3.271,66	Média lote (%): 0,54%		Econ. lote: 17,66

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Mesa ginecológica estrutura tubo aço, material leito chapa aço inox, estofado em courvin preto , tipo movimento leito com três seções móveis com regulagem, características adicionais balde aço inox, material porta-coxa portacoxas estofado, componentes adicionais gaveta em aço inox, com espuma de densidade 28.	2	1.635,83	1.627,00	0,54%	17,66
LOTE 34						
	Quantidade.: 1	Total lote: 27.012,00		Média lote (%): 26,02%		Econ. lote: 7.029,12
Item						
1	Nobreak com especificação mínima; que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 700 VA. Tensão entrada 115/220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110/115V. Alarme audiovisual.Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240W. Possuir, no mínimo, 04 (quatro) tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	48	562,75	416,31	26,02%	7.029,12
LOTE 35						
	Quantidade.: 1	Total lote: 3.610,50		Média lote (%): 33,53%		Econ. lote: 1.210,50
Item						
1	Esfigmanômetro Adulto, aparelho de Pressão de Braço Verificado e aprovado pelo INMETRO (com selo do INMETRO); Braçadeira FlexPort: Confeccionada em nylon, utiliza fechamento de contato de alta duração e lavável, com Conexão FlexPort que permite a troca da braçadeira de maneira fácil. Com 8 tamanhos disponíveis (somente adulto incluso) que são identificados pelas cores e números. As bordas sem dobras diminuem os riscos de cortes e arranhões, dando mais conforto ao paciente, com durabilidade de até 100.000 ciclos (adaptador para o manômetro antigo vendido separadamente). Circunferência mínima da braçadeira: 18cm Circunferência máxima da braçadeira: 35cm Manguito e Pera Insufladora: Livres de Látex. Manômetro: Aneróide conexão Flexport gira 360° para fácil visualização, integrado permite troca fácil com múltiplas braçadeiras do sistema Flexport, com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala, faixa de medição de medição: 6 a 300 mmHg, graduação mínima: 6 mmHg.	30	120,35	80,00	33,53%	1.210,50

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

LOTE 36	Quantidade.: 1	Total lote: 73.473,60	Média lote (%): 20,04%		Econ. lote: 14.723,40		
Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Ar condicionado 12.000 BTU/h, modelo Split Hi Wall, tipo ciclo frio, controle remoto sem fio, termostato digital, funções Sleep e Swing, Voltagem de 220 V.		30	2.449,12	1.958,34	20,04%	14.723,40
LOTE 37	Quantidade.: 1	Total lote: 24.384,92	Média lote (%): 23,93%		Econ. lote: 5.834,94		
Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Autoclave horizontal 75 litros, Autoclave Horizontal Digital capacidade 75 litros, com câmara de esterilização fabricada em aço inoxidável AISI 304 de alta resistência e durabilidade. Seleção de cinco diferentes temperaturas: 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C com esterilização adequada para diferentes tipos de materiais e necessidades.		2	12.192,46	9.274,99	23,93%	5.834,94
LOTE 38	Quantidade.: 1	Total lote: 151.542,04	Média lote (%): 1,68%		Econ. lote: 2.552,04		
Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Ecográfico - Ultrassom, Monitor maior ou igual a 21 (vinte e uma) polegadas com resolução no mínimo Full HD, ajuste de altura e rotação independentes ao painel de controle; Possuir tela de toque maior ou igual a 12 (doze) polegadas para simplificar e agilizar a operação; No mínimo 04 (quatro) portas ativas para transdutores, sem contar a porta destinada a doppler cego; Possuir no mínimo 03 (três) portas USB; Possuir aquecedor de gel; Painel de controle ergonômico com pelo menos ajuste de altura e rotação, com teclado alfanumérico físico retrátil e manuseio do cursor por trackball ou similar; Unidade de transporte com rodízios e freios/travas.		1	151.542,04	148.990,00	1,68%	2.552,04
LOTE 41	Quantidade.: 1	Total lote: 70.474,75	Média lote (%): 67,51%		Econ. lote: 47.574,75		
Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Foco cirúrgico de teto min. 160.000 lux de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula. o índice de reprodução de cores deve ser de 96 ou maior e temperatura de cor entre 3600K ou menor a 5000K.		1	70.474,75	22.900,00	67,51%	47.574,75

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

PREGOEIRO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES