

MUNICIPIO DE LUZIANIA  
LUZIÂNIA-GO

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2025-FMS  
Processo Administrativo Nº 2024032256  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES  
Data de Publicação: 07/07/2025 15:21:14

TOTAL DO PROCESSO: 782.734,08

**CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 07.626.776/0001-60 43.500,00**

**LOTE 1** Quant.: 1 Num: 944 Lance: 3.750,00 **Total: 7.500,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MEDIKEE Modelo: MK-1203D

Descrição: Eletrocardiógrafo Digital, automático e portátil com impressão por cabeça térmica e aquisição simultânea de no mínimo 12 derivações para visualização em 3 canais, equipamento compacto e de fácil manuseio, com peso menor que 2 Kg com bateria; Tela de LCD colorida de no mínimo 4,5"(polegadas) que permita a visualização em tempo real dos canais de ECG.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 4.523,33 **Valor Unit.: 3.750,00** Total Item: 7.500,00

**LOTE 4** Quant.: 1 Num: 944 Lance: 4.700,00 **Total: 23.500,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: CREATIVE Modelo: K-12

Descrição: Monitor Multiparâmetros básico , pré configurado com bateria interna de lítio, com duração mínima de 90 minutos, para a monitoração dos seguintes parâmetros de sinais vitais: ECG, RESP (Respiração), SpO2 (Saturação de Oxigênio), PNI (Pressão Não Invasiva), Temperatura. Deve possuir tela de cristal líquido colorida (LCD) de 10,1" (polegadas) ou maior com resolução de no mínimo 800 x 600 pixels.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 7.334,73 **Valor Unit.: 4.700,00** Total Item: 23.500,00

**LOTE 6** Quant.: 1 Num: 791 Lance: 12.500,00 **Total: 12.500,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: CREATIVE Modelo: K-12

Descrição: Monitor Multiparâmetros com capnografia (acessorios incluso), pré configurado com bateria interna de lítio, com duração mínima de 90 minutos, para a monitoração dos seguintes parâmetros de sinais vitais: ECG, RESP (Respiração), SpO2 (Saturação de Oxigênio), PNI (Pressão Não Invasiva), Temperatura e EtCO2 (capnografia). Deve possuir tela de cristal líquido colorida (LCD) de 12" (polegadas) ou maior com resolução de no mínimo 800 x 600 pixels

Quantidade: 1 Val. Ref.: 18.242,25 **Valor Unit.: 12.500,00** Total Item: 12.500,00

**LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA 20.230.576/0001-52 360.402,88**  
**EIRELI ME**

**LOTE 2** Quant.: 1 Num: 452 Lance: 865,99 **Total: 53.691,38**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MEDI SAUDI Modelo: 180

Descrição: Mesa de Exame clínico adulto, Maca fixa com leito estofado de 60 cm com base em H para maior estabilidade. Dimensões: Comprimento: 180 cm Altura: 80 cm Largura: 60 cm e capacidade: até 150kg.

Quantidade: 62 Val. Ref.: 1.169,08 **Valor Unit.: 865,99** Total Item: 53.691,38

**LOTE 5** Quant.: 1 Num: 976 Lance: 659,96 **Total: 29.698,20**

Item: 1 Unidade: UND Marca: FACIL ATACADISTA Modelo: PRESIDENTE

Descrição: Cadeira Presidente, com assento estofado e encosto revestido, base giratória em metal cromado e mecanismo pneumático. Peso máximo recomendado 100kg. Medidas: Encosto:73cm x 50cm. Assento: 52cm x 52cm. Braços: 39cm x 6cm. Altura máxima até o chão: 110cm - 120cm.

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
LUZIÂNIA-GO**

Quantidade: 45	Val. Ref.: 672,01	<b>Valor Unit.: 659,96</b>	Total Item: 29.698,20
<b>LOTE 9</b>	Quant.: 1	Num: 568 Lance: 358,99	<b>Total: 7.179,80</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: portal hospitalar	Modelo: portal hospitalar
Descrição: Mesa de Cabeceira, fabricado em chapa de aço esmaltada, com uma gaveta superior e armário inferior com prateleira aberta, pés com ponteiros em tubos de 20mm x 20 mm. Dimensões: 0,40 x 0,45 x 0,80.			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 419,67	<b>Valor Unit.: 358,99</b>	Total Item: 7.179,80
<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 245 Lance: 779,76	<b>Total: 81.874,80</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: facil atacadista	Modelo: facil atacadista
Descrição: Longarina, em aço 03 lugares, com base fixa, com sapatas niveladoras de piso, com braços e pés em aço cromado, encosto e assento em aço perfurado, com braços em aço cromado e formato anatômico, com barra reforçada de no mínimo 2mm de espessura, capacidade de peso, 350 kg aprox, com dimensões aproximadas de 185cm x 77cm x 62cm.			
Quantidade: 105	Val. Ref.: 1.081,70	<b>Valor Unit.: 779,76</b>	Total Item: 81.874,80
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 810 Lance: 249,99	<b>Total: 2.499,90</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: vale hospitaar	Modelo: vale hospitalar
Descrição: Foco refletor Ambulatorial, com haste superior flexível e cromada, estrutura em tubo de aço carbono, como pintura eletrostática – branca, base do pedestal em aço carbono, com 04 rodízios, sendo 02 rodízios com trava/freios, proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento, alimentação elétrica automática de 127 à 220 V (BIVOLT), 50/60 Hz, interruptor liga/Desliga, lâmpada de LED - Embutida - 250 Lumens - 6500K – Branca, base desmontável, de fácil montagem - através de rosqueamento. Produto acompanha manual de montagem e chaves de montagem.			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 343,06	<b>Valor Unit.: 249,99</b>	Total Item: 2.499,90
<b>LOTE 19</b>	Quant.: 1	Num: 754 Lance: 1.498,00	<b>Total: 119.840,00</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: brasil pc	Modelo: bpc01
Descrição: Computador Desktop, padrão com desempenho básico, mas que suporta execução de várias tarefas simultaneamente. a) O processador oferece 6 núcleos, 6 threads, com uma frequência base de 2.90 GHz e turbo de até 4.30 GHz, memória ram: ddr3 como no mínimo 8gb 1333 mhz; b) armazenamento ssd pcie m.2 com 240 gb nvme; c) gabinete tradicional d) teclado teclado padrão abnt-2. conector tipo usb, manter os padrões de cores do gabinete. e) mouse do tipo óptico ou laser; resolução de no mínimo 800 dpi; o tipo de conexão deverá ser usb; possuir 2 botões para seleção (click) e um botão de rolagem scroll; mouse devera manter os padrões decore do gabinete; f) fonte de alimentação de 230 com chaveamento automático de 110/220, com capacidade para suportar a máxima configuração do item ofertado; potência capaz de suportar a configuração máxima do equipamento.			
Quantidade: 80	Val. Ref.: 2.502,60	<b>Valor Unit.: 1.498,00</b>	Total Item: 119.840,00
<b>LOTE 23</b>	Quant.: 1	Num: 960 Lance: 244,99	<b>Total: 4.899,80</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: nobre	Modelo: nobre
Descrição: Estante, material em aço, tipo: desmontável, estrutura: rígida, profundidade aproximada: 0,42 m, acabamento superficial: pintura lisa, quantidade prateleiras: 6 un, tipo prateleiras: reguláveis, altura aproximada: 2,00 m, largura aproximada: 0,92 m, tipo travamento: em forma de "x", material cantoneira: chapa aço 14, material prateleiras: chapa aço 26.			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 404,82	<b>Valor Unit.: 244,99</b>	Total Item: 4.899,80
<b>LOTE 24</b>	Quant.: 1	Num: 369 Lance: 799,80	<b>Total: 3.999,00</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: nobre	Modelo: nobre
Descrição: Arquivo em aço, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões e tolerâncias: largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.			

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA  
LUZIÂNIA-GO**

Quantidade: 5 Val. Ref.: 940,50 **Valor Unit.: 799,80** Total Item: 3.999,00

**LOTE 26** Quant.: 1 Num: 866 Lance: 979,78 **Total: 4.898,90**

Item: 1 Unidade: UND Marca: nobre Modelo: nobre

Descrição: Armário em aço, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões e tolerâncias: largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 989,25 **Valor Unit.: 979,78** Total Item: 4.898,90

**LOTE 29** Quant.: 1 Num: 801 Lance: 129,19 **Total: 18.086,60**

Item: 1 Unidade: UND Marca: nobre Modelo: nobre

Descrição: Cadeira fixa estofada, tubular em aço, perfil em pvc, largura 42 cm, altura total 83 cm, altura do chão até o assento: 46 cm profundidade 50 cm, peso suportável: 110 kg distribuídos uniformemente, acabamento em couro sintético preto.

Quantidade: 140 Val. Ref.: 324,95 **Valor Unit.: 129,19** Total Item: 18.086,60

**LOTE 31** Quant.: 1 Num: 341 Lance: 6.875,81 **Total: 13.751,62**

Item: 1 Unidade: UND Marca: chiaperini Modelo: 10bpo

Descrição: Compressor de ar 100 litros, isento de óleo com pressão de operação de 120 libras, 18 pés. Que opere em 220 V.; Deslocamento teórico (pcm): 18; Deslocamento teórico (l/m): 510; Dimensões do Produto LxAxP (mm): 810 x 903 x 305; Nº de Polos: 4; Peso Bruto (kg): 85,6; Peso Líquido (kg): 71,6; Potência do motor (hp): 2 x 1,5+; Potência do motor (kW): 2 x 1,1; Pressão de Operação Máxima (bar): 8,3; Pressão de Operação Máxima (lbf/pol²): 120; Pressão de Operação Mínima (bar): 5,5; Pressão de Operação Mínima (lbf/pol²): 80; Unidade Compressora - Nº de Estágios: 1; Unidade Compressora - Nº de Pistões: 2 x 2; Volume do Reservatório de Ar (L): 100.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 7.172,00 **Valor Unit.: 6.875,81** Total Item: 13.751,62

**LOTE 34** Quant.: 1 Num: 604 Lance: 416,31 **Total: 19.982,88**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ts shara Modelo: ts shara

Descrição: Nobreak com especificação mínima; que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 700 VA. Tensão entrada 115/220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110/115V. Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240W. Possuir, no mínimo, 04 (quatro) tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Quantidade: 48 Val. Ref.: 562,75 **Valor Unit.: 416,31** Total Item: 19.982,88

**ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** **54.322.844/0001-88** **22.451,58**

**LOTE 3** Quant.: 1 Num: 826 Lance: 3.901,60 **Total: 3.901,60**

Item: 1 Unidade: UND Marca: NITROSPRAY Modelo: DERMATO

Descrição: Criocautério dermatológico de nitrogênio, embalagem de 500 ml, fabricado em material isolante, ampola e sistema de válvula em aço inoxidável, revestimento para abastecimento com nitrogênio líquido, a temperatura de - 196 °C, (contendo kit com no mínimo 6 ponteiros abertos, 2 ponteiros fechados e 1 porta agulhas).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 5.584,08 **Valor Unit.: 3.901,60** Total Item: 3.901,60

**LOTE 37** Quant.: 1 Num: 003 Lance: 9.274,99 **Total: 18.549,98**

Item: 1 Unidade: UND Marca: ALT Modelo: 75LT

Descrição: Autoclave horizontal 75 litros, Autoclave Horizontal Digital capacidade 75 litros, com câmara de esterilização fabricada em aço inoxidável AISI 304 de alta resistência e durabilidade. Seleção de cinco diferentes temperaturas: 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C com esterilização adequada para diferentes tipos de materiais e necessidades.

Quantidade: 2 Val. Ref.: 12.192,46 **Valor Unit.: 9.274,99** Total Item: 18.549,98

**MUNICIPIO DE LUZANIA  
LUZIÂNIA-GO**

**HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA** **05.743.288/0001-08** **176.990,00**

**LOTE 7** Quant.: 1 Num: 338 Lance: 2.800,00 **Total: 28.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MINDRAY Modelo: VP3

Descrição: Bomba de Infusão, tipo: volumétrica com sistema eletrônico microprocessado, de sistema peristáltico linear para administração de soluções parenterais e enterais. Equipamento portátil, leve menor que 2 kg e compacto. Operações por baterias recarregáveis com capacidade mínima de 4 horas.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 2.949,00 **Valor Unit.: 2.800,00** Total Item: 28.000,00

**LOTE 38** Quant.: 1 Num: 769 Lance: 148.990,00 **Total: 148.990,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: MINDRAY Modelo: CONSONA N8

Descrição: Ecógrafo - Ultrassom, Monitor maior ou igual a 21 (vinte e uma) polegadas com resolução no mínimo Full HD, ajuste de altura e rotação independentes ao painel de controle; Possuir tela de toque maior ou igual a 12 (doze) polegadas para simplificar e agilizar a operação; No mínimo 04 (quatro) portas ativas para transdutores, sem contar a porta destinada a doppler cego; Possuir no mínimo 03 (três) portas USB; Possuir aquecedor de gel; Painel de controle ergonômico com pelo menos ajuste de altura e rotação, com teclado alfanumérico físico retrátil e manuseio do cursor por trackball ou similar; Unidade de transporte com rodízios e freios/travas.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 151.542,04 **Valor Unit.: 148.990,00** Total Item: 148.990,00

**M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES** **32.593.430/0001-50** **49.100,00**

**LOTE 8** Quant.: 1 Num: 010 Lance: 700,00 **Total: 24.500,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: LIFENOX Modelo: DESCANSO

Descrição: Poltrona Hospitalar, reclinável; material estrutura: aço carbono/ferro pintado; material encosto/assento: espuma em poliuretano; acabamento encosto/assento: courvin; ponteira/base: com 4 sapatas fixas; capacidade de carga de no mínimo 120 kg; Acessórios: apoia braços.

Quantidade: 35 Val. Ref.: 908,02 **Valor Unit.: 700,00** Total Item: 24.500,00

**LOTE 11** Quant.: 1 Num: 434 Lance: 140,00 **Total: 2.800,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: LIFENOX Modelo: PEDESTAL

Descrição: Suporte de Soro, tipo coluna em tubo de aço inoxidável de 1 de diâmetro com anel de regulagem, haste em tubo de aço inoxidável de ¾ de diâmetro com 4 ganchos na extremidade superior, base com 4 pés de ferro fundido, pintura epóxi na cor branca, com rodízios, dimensões aproximadas de no máximo 2,40 e mínimo de 1,70 m.

Quantidade: 20 Val. Ref.: 190,03 **Valor Unit.: 140,00** Total Item: 2.800,00

**LOTE 12** Quant.: 1 Num: 735 Lance: 900,00 **Total: 4.500,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: LEPU Modelo: PC 66B

Descrição: Oxímetro de pulso, monitorização não invasiva da saturação de oxigênio e frequência cardíaca de pacientes: (sensor de SpO2) neonatal, pediátrico e adultos; tipo Portátil (de mão), modelo de mesa, deve possuir display digital para apresentação de pelo menos saturação de oxigênio, frequência cardíaca e plestimograma; com tela tipo display de LCD matriz ativa, retro iluminado; deve possuir alarmes audiovisuais com limites ajustáveis para alta e baixa saturação de oxigênio e alta e baixa frequência cardíaca. Alimentação elétrica 110/220V Bivolt Automático - 60 Hz, bateria interna recarregável (com carregador integrado ou acoplado ao equipamento) Acompanham: bateria; 3 (três) cabos sensores de dedo completos, reutilizáveis para paciente, sendo 01 (um) adulto, 01 (um) pediátrico e 01 (um) neonatal. Conter todos os acessórios e componentes necessários à perfeita instalação e funcionamento do equipamento.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 1.630,30 **Valor Unit.: 900,00** Total Item: 4.500,00

**LOTE 13** Quant.: 1 Num: 749 Lance: 130,00 **Total: 2.600,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: FARMATEX Modelo: ADULTO

Descrição: Reanimador Pulmonar Manual Adulto, com reservatório, confeccionado em silicone, válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto.

**MUNICIPIO DE LUZIANIA  
LUZIÂNIA-GO**

Quantidade: 20	Val. Ref.: 201,56	<b>Valor Unit.: 130,00</b>	Total Item: 2.600,00
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 761 Lance: 320,00	<b>Total: 6.400,00</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: CONTEC	Modelo: PORTATIL
Descrição: Detector Fetal Digital, portátil; botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (bivolt); frequência nominal de 2.0 mhz;c .			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 461,13	<b>Valor Unit.: 320,00</b>	Total Item: 6.400,00
<b>LOTE 21</b>	Quant.: 1	Num: 569 Lance: 200,00	<b>Total: 2.000,00</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: LIFENOX	Modelo: HAMPER
Descrição: Suporte hamper, material: aço inoxidável, acabamento: estrutura tubular, características adicionais: 3 rodízios 2", acessórios: saco algodão cru, capacidade: 100 l.			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 290,12	<b>Valor Unit.: 200,00</b>	Total Item: 2.000,00
<b>LOTE 27</b>	Quant.: 1	Num: 780 Lance: 130,00	<b>Total: 3.900,00</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: LIFENOX	Modelo: 02D
Descrição: Escada com 2 degraus, armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, degraus revestidos com piso de borracha, pés com ponteiros de PVC, dimensões externas aproximadas: 0,38m x 0,37m x0,41m, (CxLxA),altura do 1º degrau ao piso: 0,22m, altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22m, dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg, cubagem: 0,067 M³.			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 252,25	<b>Valor Unit.: 130,00</b>	Total Item: 3.900,00
<b>LOTE 35</b>	Quant.: 1	Num: 835 Lance: 80,00	<b>Total: 2.400,00</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: PREMIUM	Modelo: ADULTO
Descrição: Esfigmomanômetro Adulto, aparelho de Pressão de Braço Verificado e aprovado pelo INMETRO (com selo do INMETRO); Braçadeira FlexPort: Confeccionada em nylon, utiliza fechamento de contato de alta duração e lavável, com Conexão FlexPort que permite a troca da braçadeira de maneira fácil. Com 8 tamanhos disponíveis (somente adulto incluso) que são identificados pelas cores e números. As bordas sem dobras diminuem os riscos de cortes e arranhões, dando mais conforto ao paciente, com durabilidade de até 100.000 ciclos (adaptador para o manômetro antigo vendido separadamente). Circunferência mínima da braçadeira: 18cm Circunferência máxima da braçadeira: 35cm Manguito e Pera Insufladora: Livres de Látex. Manômetro: Aneróide conexão Flexport gira 360° para fácil visualização, integrado permite troca fácil com múltiplas braçadeiras do sistema Flexport, com indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente a seguinte faixa de escala, faixa de medição de medição: 6 a 300 mmHg, graduação mínima: 6 mmHg.			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 120,35	<b>Valor Unit.: 80,00</b>	Total Item: 2.400,00
<b>INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS</b>		<b>28.790.815/0001-30</b>	<b>10.984,00</b>
<b>LOTE 18</b>	Quant.: 1	Num: 210 Lance: 2.450,00	<b>Total: 2.450,00</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: RSP	Modelo: MINI
Descrição: Amnioscopio, com 3 pontas em material esterilizado. corpo confeccionaemaço inoxidável, cilíndrico, sólido, cônico, pontas em material esterilizável, lentes para aumento da imagintegrada ao equipamento, iluminação através de lâmpadas led. deverá possuir 03 pontas: p, m, g.			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 2.557,37	<b>Valor Unit.: 2.450,00</b>	Total Item: 2.450,00
<b>LOTE 22</b>	Quant.: 1	Num: 519 Lance: 1.320,00	<b>Total: 5.280,00</b>
Item: 1	Unidade: UND	Marca: ORTOMED	Modelo: OM700I.2
Descrição: Carro de transporte de materiais, estrutura em tubo de aço inox AISI 304 de 01" x 1,20mm, composto por duas bandejas em chapa de aço inox AISI 430 (Escovada) de 1,0mm, distanciadas em 43cm proporcionando um melhor transporte, pés com rodízios de 03", sendo 2 giratórios e 2 fixos,dimensões : 0,90 x 0,50 x 0,95m.			
Quantidade: 4	Val. Ref.: 1.695,80	<b>Valor Unit.: 1.320,00</b>	Total Item: 5.280,00

**MUNICIPIO DE LUZIANIA  
LUZIÂNIA-GO**

<b>LOTE 33</b>	Quant.: 1	Num: 566	Lance: 1.627,00	<b>Total: 3.254,00</b>
----------------	-----------	----------	-----------------	------------------------

Item: 1	Unidade: UND	Marca: ORTOMED	Modelo: OM705.2
---------	--------------	----------------	-----------------

Descrição: Mesa ginecológica estrutura tubo aço, material leito chapa aço inox, estofado em courvin preto , tipo movimento leito com três seções móveis com regulagem, características adicionais balde aço inox, material porta-coxa portacoxas estofado, componentes adicionais gaveta em aço inox, com espuma de densidade 28.

Quantidade: 2	Val. Ref.: 1.635,83	<b>Valor Unit.: 1.627,00</b>	Total Item: 3.254,00
---------------	---------------------	------------------------------	----------------------

<b>RSM SOLUÇÕES LTDA</b>	<b>20.362.944/0001-16</b>	<b>13.650,00</b>
--------------------------	---------------------------	------------------

<b>LOTE 25</b>	Quant.: 1	Num: 919	Lance: 1.950,00	<b>Total: 13.650,00</b>
----------------	-----------	----------	-----------------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PANTUM	Modelo: P3305
---------	--------------	---------------	---------------

Descrição: Impressora a laser, modelo: Impressora em linha de produção, laser sem toner com chip, com tecnologia de Impressão: a laser monocromática. Especificações: 1. Velocidade de Impressão: Até 30 páginas por minuto (ppm) em preto e branco. 2. Tempo para Primeira Impressão: Impressão da primeira página em até 5,6 segundos. 3. Resolução de Impressão: 1200 x 1200 dpi, oferecendo alta qualidade de impressão. 4. Capacidade de Entrada de Papel: Mínimo de 200 folhas, compatível com tamanhos A4, A5, carta e ofício. 5. Ciclo Mensal: Capacidade para suportar até 50.000 páginas mensais. 6. Conectividade: Interface USB, Ethernet 10/100 e Wi-Fi 802.11 b/g/n para compartilhamento em rede. 7. Suporte para impressão frente e verso automática. 8. Toner: Equipamento que não utiliza toner com chip, permitindo maior flexibilidade e economia na reposição. 9. produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.

Quantidade: 7	Val. Ref.: 2.043,50	<b>Valor Unit.: 1.950,00</b>	Total Item: 13.650,00
---------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

<b>JBE COMERCIO E SERVIÇOS</b>	<b>44.162.681/0001-60</b>	<b>21.599,92</b>
--------------------------------	---------------------------	------------------

<b>LOTE 28</b>	Quant.: 1	Num: 426	Lance: 2.699,99	<b>Total: 21.599,92</b>
----------------	-----------	----------	-----------------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UND	Marca: MOTOMIL	Modelo: CONFORME TR
---------	--------------	----------------	---------------------

Descrição: Compressor de ar odontológico 50 litros, isento óleo, tanque pintura interna ancorrosiva, voltagem: 220v, componente adicional: válvula de segurança, manômetro para pressão do reservatório e de saída, regulador de pressão de saída com filtro de ar e dreno para agua, registro de controle de vazão e registro para drenagem do acúmulo de agua no reservatório, caixa acúsca, potência: 1 a 1,5hp e consumo 6 a 7 pés.

Quantidade: 8	Val. Ref.: 3.974,32	<b>Valor Unit.: 2.699,99</b>	Total Item: 21.599,92
---------------	---------------------	------------------------------	-----------------------

<b>UDILIFE COM. IMP. EXP. LTDA</b>	<b>34.061.908/0001-27</b>	<b>2.405,50</b>
------------------------------------	---------------------------	-----------------

<b>LOTE 32</b>	Quant.: 1	Num: 619	Lance: 240,55	<b>Total: 2.405,50</b>
----------------	-----------	----------	---------------	------------------------

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Dad & Sons Surgical	Modelo: DNS-1003
---------	--------------	----------------------------	------------------

Descrição: Otoscópio Simples, Instrumento com transmissão da luz por fibra óptica para diagnósticos médicos, visualização e exames não invasivos do ouvido interno e externo com as seguintes características mínimas: cabeçote em ABS aço inox resistente a impactos. Conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática. Lente giratória com aumento de no mínimo 3 vezes para imagens nítidas, e sem distorção; para ser usado com espéculos de ouvido reutilizáveis ou descartáveis nos tamanhos 2,5mm, 3,0 mm 4,0mm e 5,0mm comsuperfície lisa, proporcionando conforto para o paciente; cabo em metal tipo AA, com revestimento termoplástico e clipe de bolso; deverá possuir transmissão de luz por fibra óptica; lâmpada led 2,5 v de fácil substituição e de longa duração. Acionamento através de botão liga/desliga. Acompanha o produto: mínimo 07 espéculos descartáveis nas dimensões: 2,5 mm, 3,0mm 4,0mm e 5,0mm e estojo para acondicionamento. 01 lâmpada reserva.

Quantidade: 10	Val. Ref.: 443,24	<b>Valor Unit.: 240,55</b>	Total Item: 2.405,50
----------------	-------------------	----------------------------	----------------------

<b>AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA</b>	<b>46.368.367/0001-63</b>	<b>58.750,20</b>
--------------------------------	---------------------------	------------------

<b>LOTE 36</b>	Quant.: 1	Num: 211	Lance: 1.958,34	<b>Total: 58.750,20</b>
----------------	-----------	----------	-----------------	-------------------------

Item: 1	Unidade: UND	Marca: VIX	Modelo: AS-12CR2SVEDK04 12 ON OFF FRIO
---------	--------------	------------	---

Descrição: Ar condicionado 12.000 BTU/h, modelo Split Hi Wall, tipo ciclo frio, controle remoto sem fio, termostato digital, funções Sleep e Swing, Voltagem de 220 V.

**MUNICIPIO DE LUZIANIA  
LUZIÂNIA-GO**

Quantidade: 30      Val. Ref.: 2.449,12      **Valor Unit.: 1.958,34**      Total Item: 58.750,20

**RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA**      **54.469.120/0001-61**      **22.900,00**

**LOTE 41**      Quant.: 1      Num: 083      Lance: 22.900,00      **Total: 22.900,00**

Item: 1      Unidade: UND      Marca: KSS      Modelo: FOCO DE TETO 160

Descrição: Foco cirurgico de teto min. 160.000 lux de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula. o índice de reprodução de cores deve ser de 96 ou maior e temperatura de cor entre 3600K ou menor a 5000K.

Quantidade: 1      Val. Ref.: 70.474,75      **Valor Unit.: 22.900,00**      Total Item: 22.900,00

**PREGOEIRO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES**